

Zarzecze, dnia 22.11.2019 r.

ZP.271.23.2019.PP

Wójt Gminy Zarzecze  
37-205 Zarzecze  
ul. Długa 7  
tel. 16 640 15 29  
e-mail: [inwestycje.zarzecze@post.pl](mailto:inwestycje.zarzecze@post.pl)

### UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY ZARZECZE NA ROK 2020”

Wójt Gminy Zarzecze działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) składa wyjaśnienia na zadane w trakcie postępowania pytania.

### WYKONAWCA NR 1

#### **Pytanie 1**

- 1) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony czy określony?
- 2) Z wiedzy Wykonawcy wynika, że PPE z pozycji 93 jest objęty kompleksową dostawą energii (fotowoltaika). Prosimy o weryfikację. Prosimy również o wykreślenie PPE objętych fotowoltaiką z wykazu dotyczącego przedmiotu zamówienia.  
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są PPE obejmujące mikroinstalacje koniecznym jest, zgodnie z definicją prosumenta wskazaną w art. 2 pkt 27a ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.), zawarcie umowy kompleksowej. Co więcej, wzorzec Oferty zaproponowany przez Zamawiającego nie jest dostosowany do wyceny sprzedaży energii elektrycznej dla PPE obejmujących mikroinstalacje, co uniemożliwia prawidłowe skalkulowanie wartości zamówienia. Wykonawca informuje, że złożona Oferta może dotyczyć wyłącznie świadczenia sprzedaży energii elektrycznej dla PPE nieobjmujących mikroinstalacji.
- 3) Czy w przedmiocie zamówienia (wykaz ppe) zawarte są jeszcze jakieś umowy kompleksowe? Jaki jest ich okres wypowiedzenia? Kto będzie za to odpowiedzialny- Zamawiający czy Wykonawca? Kto będzie odpowiedzialny za zawarcie umowy dystrybucyjnej w przypadku gdy znajdują się takie obiekty?

#### **Odpowiedź**

- 1) Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony.
- 2) Pkt 93 w zestawieniu zostaje usunięty.
- 3) W wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ nie ma PPE, na które zawarte są umowy kompleksowe.

## **Pytanie 2**

**Formularz oferty- Załącznik nr 1 do SIWZ-** Prosimy o określenie jaką wartość wolumenu przyjąć do obliczenia oferty? Kolumna B formularza cenowego. Prosimy o uzupełnienie wymaganej wartości celem uniknięcia rozbieżności w ofertach poszczególnych Wykonawców.

### **Odpowiedź**

W załączniku nr 1 pomimo usunięcia jednego PPE, należy przyjąć wartość 1.060.435 kWh.

## **Pytanie 3**

### **Umowa §7 ust. 4 oraz §7 ust. 6**

Prosimy o wykreślenie zdania: „*W przypadku nie otrzymania danych pomiarowych przez Wykonawcę od OSD, Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy informacji na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do PPE Zamawiającego w celu wystawienia faktury rozliczeniowej*” oraz ostatniego akapitu §7 ust. 6.

Wykonawca w procesie fakturowania nie dopuszcza przyjęcia innej formy podstawy rozliczeń, niż tej dokonywanej na podstawie danych bezpośrednio przekazanych Wykonawcy przez OSD. Z uwagi na powyższe, prosimy o usunięcie ze wskazanego ustępu zapisu stanowiącego o przyjęciu alternatywnej formy podstawy rozliczeń.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wykreśla przychyła się do wniosku Wykonawcy i wykreśla wnioskowane zapisy. W związku z powyższym modyfikacji ulega załącznik nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”.

## **Pytanie 4**

### **Umowa §7 ust. 5**

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane przez OSD. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, iż dane przekazane przez OSD nie będą rozbieżne z danymi zawartymi na fakturze dystrybucyjnej, stąd pozostawienie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do wystawiania faktur VAT w okresach identycznych z okresami byłoby, zdaniem Wykonawcy, bezzasadne. Wnosimy o wykreślenie przywołanych zapisów.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wykreśla przychyła się do wniosku Wykonawcy i wykreśla wnioskowane zapisy. W związku z powyższym modyfikacji ulega załącznik nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”.

## **Pytanie 5**

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT.

## **Pytanie 6**

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie godzinowego terminu składania ofert w dniu 28.11.2019 r. na godzinę 10:00 lub później. Konieczność przedłożenia oferty do godz. 8:55 zmusza Wykonawcę do jej wysyłki w dniu 26.11.2019r., ze względu na fakt, że nie wszystkie firmy kurierskie dostarczają przed tą godziną przesyłki. Wydłużenie wskazanego czasu, pozwoli na przygotowanie kompletnej oferty.

### **Odpowiedź**

Zamawiający w związku z zaplanowanymi wcześniej zadaniami nie zmienia terminu składania ofert.

### **Pytanie 7**

#### **Umowa §7 ust. 8**

Wykonawca wystawia faktury VAT w oparciu o dane przekazywane Wykonawcy przez OSD. Biorąc pod uwagę stosowanie przez operatorów okresy rozliczeniowe oraz terminy przekazywania danych pomiarowych, może okazać się, że nie będzie można dokonać rozliczeń dla wszystkich punktów poboru **jedną fakturą** w obrębie NIP w danym okresie rozliczeniowym.

Prosimy o modyfikację zapisu, zgodnie z aktualnym stanem prawnym poprzez wskazanie, że „*Wykonawca wystawia faktury w terminie do 14 dni od pozyskania odczytów od właściwego OSD*”. Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia więcej niż jednej faktury VAT dla poszczególnych Odbiorców w ramach danego okresu rozliczeniowego w każdym przypadku, gdy Wykonawca otrzyma od OSD takie dane pomiarowe?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i zmienia zapis §7 ust. 8. W związku z powyższym modyfikacji ulega załącznik nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”.

### **Pytanie 8**

#### **Umowa §7 ust. 10**

Informujemy, że zapisy dotyczące zwrotu nadpłaconej kwoty nie są możliwe do spełnienia przez Wykonawcę. Nadpłata jest bowiem zaliczana na kolejne zobowiązania Zamawiającego lub zwracana na konto Klienta, po **uprzednim każdorazowym zgłoszeniu stosownego wniosku i wskazaniu rachunku bankowego**. Wykonawca nie ma możliwości zwrócić nadpłaty automatycznie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej treści: „*W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę zaliczy na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy Zamawiający zażąda jej zwrotu, nadpłata zostanie zwrócona na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego.*”

Powyższy sposób rozliczania nadpłat jest zgodny § 34 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i zmienia zapis §7 ust. 10. W związku z powyższym modyfikacji ulega załącznik nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”.

### **Pytanie 9**

**Umowa §8** - Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „*Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)*”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy i nie usuwa wskazanych zapisów w §8 Projektu umowy.

### **Pytanie 10**

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dodaje w §8 ust. 6 o brzmieniu: „*W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciążeniową*”.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający do wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wyrazi zgodę na zastosowanie wzoru Pełnomocnictwa stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru Pełnomocnictwa stosowanego przez wybranego Wykonawcę.

**Pytanie 12**

Umowa § 7 ust. 3 Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: *"Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."*

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia zapis §7 ust. 3 na następujący: *„Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji wynikających z nowelizacji przepisów podatkowych skutkujących zmianą podatku akcyzowego lub podatku VAT. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”* W związku z powyższym modyfikacji ulega załącznik nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”.