

Zarzecze dnia 10.03.2025 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zarzecze

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz w związku z art. 74 ust. 3 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) informuję strony postępowania o:

- wydaniu w dniu 10.03.2025 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „**Zakład produkcji re-granulatu z odpadów w miejscowości Rożniatów na terenie działek ewidencyjnych nr 338/2 i 349/1 obręb Rożniatów, gmina Zarzecze**”,
- terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej <http://www.zarzecze.itl.pl/bip/> na okres 14 dni, tj. 11.03.2025 – 25.03.2025 r.

Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją sprawy, w tym także z uzgodnieniem dokonany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zarzecze, pok. nr 5. w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mogą wnieść odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Zarzecze w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zgodnie z dyspozycją art. 49 KPA.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 26.03.2025 r. służy stronom prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Zarzecze.

WÓJT GMINY ZARZECZE
Tomasz Bury

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572), oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt. 41 i pkt. 47, oraz z § 2 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku: REPLAS Recycling Plastics Sp. z o.o. Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze, z dnia 09.04.2024 r.

**po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:**

„Zakład produkcji re-granulatu z odpadów w miejscowości Rożniatów na terenie działek ewidencyjnych nr 338/2 i 349/1 obręb Rożniatów, gmina Zarzecze”

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Zakład produkcji re-granulatu z odpadów w miejscowości Rożniatów na terenie działek ewidencyjnych nr 338/2 i 349/1 obręb Rożniatów, gm. Zarzecze.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie polegała na posadowieniu nowej linii przetwarzania odpadów niebezpiecznych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów REPLAS Recycling Plastic Sp. z o.o. oraz zwiększeniu mocy przerobowej i rozszerzeniu katalogu odpadów przewidzianych do przetwarzania. Wydajność linii do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne pozostanie na niezmiennym poziomie wynoszącym 13 000 Mg odpadów rocznie. Ponadto na linii przetwarzany jest surowiec niebędący odpadem w ilości ok. 2000 Mg rocznie. Planowana zdolność przerobowa dla odpadów innych niż niebezpieczne wyniesie 15 000 Mg/rok, natomiast dla instalacji odpadów niebezpiecznych 3600 Mg/rok. Głównym założeniem produkcyjnym zakładu jest produkcja przemiału lub re-granulatu z odpadów tworzyw sztucznych, przy jednoczesnej utracie statusu odpadów. Przedsięwzięcie nie wiąże się z prowadzeniem prac budowlanych.

Przez teren inwestycji nie przebiegają linie elektroenergetyczne ani rowy melioracyjne (rów zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie na północ od granic inwestycji).

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- Na terenie przedsięwzięcia odpady będą poddawane procesom odzysku R3 {recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) oraz R13 (magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów))}.
- Ilość przetwarzanych odpadów niebezpiecznych będzie wynosić 3600 Mg rocznie, a odpadów innych niż niebezpieczne 13 000 Mg rocznie.
- W celu ograniczenia uciążliwości akustycznych przy najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym prace montażowe odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach 6:00 - 22:00.
- Transport odpadów odbywać się będzie w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu m. in. przez wykorzystywanie pojazdów odpowiednich do przewozu danego rodzaju odpadu.
- Przetwarzane odpady niebezpieczne będą magazynowane w wydzielonych i oznakowanych miejscach w hali lub pod wiatą.
- Wszystkie urządzenia wykorzystywane do produkcji zasilane będą energią elektryczną.
- W trakcie wykonywania robót będą stosowane maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym. Prace będą prowadzone w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego, m. in. poprzez uszczelnienie nawierzchni miejsc postojowych dla sprzętu budowlanego (szczególnie w rejonie tankowania), wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych sprzętu poza

terenem przedsięwzięcia, wyposażenie terenu prowadzonych prac w sorbent do usuwania ewentualnych rozlewów.

- Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia woda będzie pobierana z sieci wodociągowej.
- Na etapie realizacji, ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych, regularnie opróżnianych przez uprawniony podmiot.
- Ścieki bytowe z budynków produkcyjnych będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków natomiast z budynku administracyjnego będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.
- Ścieki przemysłowe z mycia posadzek odbierane będą przez firmę uprawnioną do odbioru ścieków wozem asenizacyjnym. Ścieki tymczasowo magazynowane będą w szczelnych pojemnikach DPPL na terenie hali magazynowej, na utwardzonej posadzce.
- Ścieki z procesu mycia odpadów będą odbierane przez uprawniony podmiot i przewożone do oczyszczalni ścieków. Ścieki te tymczasowo magazynowane będą w trzech szczelnych zbiornikach o pojemności 12 m³ umiejscowionych pod zadaszeniem hali magazynowej na utwardzonej posadzce.
- Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz z dachów odprowadzane będą w dalszym ciągu po uprzednim podczyszczeniu w separatorze do rowu melioracyjnego.
- Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji zadania zapewnione będzie prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, tj. w sposób selektywny, w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywanie uprawnionym podmiotom posiadającym wpis do BDO oraz zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
- Odpady inne niż niebezpieczne będą magazynowane selektywnie w workach typu big-bag, belach lub innych opakowaniach, na terenie utwardzonych placów magazynowych natomiast odpady niebezpieczne: odpady magazynowane selektywnie w szczelnych workach typu big-bag lub innych szczelnych opakowaniach zapobiegających wydostawaniu się odpadów lub w belach, w wydzielonych częściach na terenie hal produkcyjno- magazynowych lub pod zadaszeniem na placu magazynowym lub pod przykryciem
- Wszelkie awaryjne wycieki będą bezzwłocznie usuwane przez personel instalacji poprzez zastosowanie sorbentów, piasku bądź innych materiałów chłonnych. Odpady ciekłe magazynowane będą na wannach wychwytowych. Zbiorniki do magazynowania tego typu odpadów będą przechodzić standardowe procedury przeglądu. Jednocześnie wszelkie wycieki będą zawracane do pojemników celem poddania ich procesowi bądź przekazywane uprawnionym odbiorcom. Odcieki te traktowane będą niezmiennie jako odpady.
- Przedsięwzięcie nie może wywierać negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami) należy uwzględnić następujące warunki:

- Uwzględnić zalecenia wynikające z punktu I i II postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21.11.2024 r. znak: WOOŚ.4221.15.4.2024.PM.6 oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki z dnia 20.02.2025 r. znak: WOOŚ.4221.15.4.2024.PM.7
- Nowa linia do przetwarzania odpadów zostanie zamontowana wewnątrz istniejącego obiektu.
- Wprowadzić do projektu rozwiązania techniczne zaproponowane w „Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” służące ochronie zdrowia ludzi.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia:

- Ocen oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
- Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 09.04.2024 r. wnioskodawca: REPLAS Recycling Plastics Sp. z o.o. Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład produkcji re-granulatu z odpadów w miejscowości Rożniatów na terenie działek ewidencyjnych nr 338/2 i 349/1 obręb Rożniatów, gmina Zarzecze”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 41 i pkt. 47, oraz z § 2 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1839) dla których sporządzenie raportu jest wymagane - „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów

niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych", „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) oraz „do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w: ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile zostały one określone”.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r, poz. 1112) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Zarzecze.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W niniejszym postępowaniu liczba stron przekracza 10, dlatego zastosowanie znajduje art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r, poz. 1112), odsyłający do stosowania przepisu art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególnie tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dysponując wnioskiem oraz kompletem dokumentów wymienionych w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r, poz. 1112) Wójt Gminy Zarzecze obwieszczeniem z dnia 20.05.2024 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy OOŚ, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ustawy OOŚ, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto, w związku z art. 59, ust. 1, pkt 1 i art. 61, ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy OOŚ realizacja planowanej inwestycji mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, którą przeprowadza organ właściwy w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organ właściwy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przed uzyskaniem, w trybie art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia i zasięga opinii właściwych organów. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia są to: regionalny dyrektor ochrony środowiska (art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ), państwowy powiatowy inspektor sanitarny (art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ) i organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ).

Zgodnie z art. 79 ustawy OOŚ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy OOŚ jeżeli w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

- 1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1;
- 2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- 3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
- 4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy OOŚ właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Wójt Gminy Zarzecze w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 OOŚ pismami z dnia 24.05.2024 r. wystąpił o wymagane uzgodnienia i opinie do właściwych organów – do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Rzeszowie i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku o opinię dla planowanego przedsięwzięcia. W toku postępowania organy uzgadniające/opiniujące wzywały do wyjaśnień i uzupełnień w sprawie. W związku z w/w wezwaniami wnioskodawca wielokrotnie składał uzupełnienia do raportu.

Po uzupełnieniu raportu organ uzyskał wymagane zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ uzgodnienia i opinie. Wójt Gminy Zarzecze ostatecznie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie - postanowienie z dnia 21.11.2024 r., znak: WOOS.4221.15.4.2024.PM.6, oraz postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki z dnia 20.02.2025 r. znak: WOOS.4221.15.4.2024.PM.7
- Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie RZ.RZŚ.4900.14.2024.JJ z dnia 06.08.2024 r.,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przeworsku – opinia znak: PSNZ.9020.6.5.2024 z dnia 10.06.2024.

W uzgodnieniach ww. organy określiły warunki realizacji inwestycji, które organ uwzględnił w warunkach decyzji (pkt I - IV).

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko organ w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji przeprowadził ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ organ zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. W myśl art. 33 ustawy OOŚ, podał do publicznej wiadomości – w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zarzecze oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, informację o postępowaniu z udziałem społeczeństwa, w której wskazał miejsce i termin składania uwag i wniosków. W wyznaczonym przez organ terminie w ramach toczącego się postępowania z udziałem społeczeństwa, nie wniesiono uwag, wniosków i zastrzeżeń w sprawie.

W oparciu o uzyskane w trybie art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ uzgodnienia (wiążące organ) i opinie, na podstawie analizy przedstawionej w Raporcie określone zostały oddziaływania, a także potencjalne zagrożenia związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Zdefiniowane zostały również warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska.

W prowadzonej analizie uwzględniono co następuje.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie dz. ew. 338/2 i 349/1 obręb Rożniatów gm. Zarzecze. Przedsięwzięcie nie stanowi przedsięwzięcia polegającego na budowie. Inwestycja wiąże się z posadowieniem nowej linii przetwarzania odpadów niebezpiecznych, na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów oraz zwiększenia mocy przerobowej i rozszerzenia katalogu odpadów przewidzianych do przetwarzania. Planowana zdolność przerobowa dla instalacji odpadów innych niż niebezpieczne, to 15 000 Mg/rok, a dla instalacji odpadów niebezpiecznych: 3600 Mg/rok.

Ponadto w ramach planowanej inwestycji planuje się wdrożenie nowej linii przetwarzania odpadów niebezpiecznych, której działanie polegać będzie na wstępnej selekcji odpadów, wstępnym kruszeniu, mieleniu w młynie z dozowaniem wody, myciu w myjce dynamicznej, a następnie sedymentacji w wannie sedymentacyjnej. Tworzywo lżejsze będzie transportowane przenośnikiem ślimakowym z wanny do wirówki, gdzie następuje proces wirowania i suszenia, a wysuszone tworzywo transportowane przenośnikiem pneumatycznym do worków typu big bag. Tak uzyskany przemiał kierowany będzie na linię wyłaczarek do produkcji re granulat. Inwestor posiada tytuł prawny do ww. terenu.

Planowana działalność będzie polegała na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych w instalacji składających się z linii stanowiących instalacje do przetwarzania tworzyw sztucznych.

W przypadku powstałego przemiału spełniającego normy oraz re-granulatu planuje się, że w wyniku przetwarzania, tj. odzysku odpadów podawanych na instalację powstawać będzie pełnowartościowy produkt.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przetwarzanie odpadów będzie prowadzone metodą R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), a także R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R 12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Mając na uwadze zdolność przerobową, dla przedmiotowych instalacji nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Teren zakładu będzie zaopatrywany w wodę z istniejącego wodociągu oraz w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. Na potrzeby ogrzewania hal produkcyjnych wykorzystywany będzie kocioł gazowy. Część biurowa będzie ogrzewana z wykorzystaniem klimatyzacji.

Na terenie przedsięwzięcia będzie obowiązywał zorganizowany sposób odprowadzania ścieków. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego (budynki produkcyjne) i wywożone wozem asenizacyjnym oraz do sieci kanalizacyjnej (budynki administracyjne).

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni dachów oraz terenów utwardzonych odprowadzane będą po podczyszczeniu w separatorze do rowu.

W oparciu o przedstawiony w raporcie rodzaj, skalę oraz zakres planowanego przedsięwzięcia będzie ono oddziaływać na poszczególne elementy środowiska:

- na etapie realizacji oraz eksploatacji – będą przeważały oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, krótkoterminowe,
- na etapie likwidacji – mogą występować oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, długookresowe, stałe i wtórne, nie powodujące przekroczeń standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego Inwestor ma tytuł prawny.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zmniejszenie różnorodności biologicznej, ponieważ planowane prace realizowane będą na terenie już zabudowanym i użytkowanym, nie wyróżniającym się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, w wyznaczonej strefie przemysłowej. W ramach waloryzacji przyrodniczej terenów sąsiadujących przeprowadzono kompleksową ocenę terenu przedsięwzięcia i jego sąsiedztwa pod względem bioróżnorodności.

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono chronionych gatunków roślin i grzybów. Występujące tu zbiorowiska roślinne mają niewielką wartość przyrodniczą.

W związku z realizacją prac montażowych nie ulegnie zmniejszeniu żaden obszar żerowiskowy zwierząt. Ze względu na lokalny zasięg przedsięwzięcia oraz charakter terenów przyległych, inwestycja nie będzie wywierać istotnego wpływu na gatunki występujące w rejonie projektowanego przedsięwzięcia.

Przez teren inwestycji nie przebiega żaden korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym ani lokalnym.

Brak jest wpływu inwestycji na wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby i powierzchni ziemi ze względu na fakt, że działalność prowadzona będzie już na terenie wykorzystywanym do przetwarzania odpadów (w budynkach).

Biorąc pod uwagę charakterystykę planowanego do zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego, na etapie jego montażu przewiduje się zapotrzebowanie na materiały budowlano-konstrukcyjne. Do najważniejszych należy wymienić konstrukcje stalowe i przewody. W trakcie realizacji przedsięwzięcia okresowo zwiększone zostanie zapotrzebowanie na paliwa płynne, w związku z eksploatacją sprzętu budowlanego. Na etapie realizacji inwestycji, średnie zużycie oleju napędowego dla ruchu pojazdów transportujących materiały budowlane, założono na poziomie 40 l ON/100 km, tj. 34 kg ON/100 km (0,34 kg/km). Na etapie likwidacji, do napędu pojazdów oraz pracy maszyn i sprzętu stosowane będzie paliwo w ilości ok. 50 000 l/okres prowadzenia prac rozbiórkowych.

Na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę z wodociągu. Ilość pobieranej wody będzie monitorowana poprzez wodomierz. Wielkość poboru będzie kontrolowana w odniesieniu do potrzeb.

Na etapie realizacji, woda zużywana będzie na cele socjalno-bytowe pracowników oraz potrzeby realizacji prac budowlanych. Ilość ścieków odpowiadać będzie ilości wykorzystanej na terenie zakładu wody. Przyjmując ilość zatrudnionych przy realizacji prac na poziomie ok. 20 osób, zużycie wody wynosić będzie ok. 0,30 m³/dobę i 7,5 m³/m-c. Na potrzeby realizacji planowanych prac budowlanych przewidziano zużycie wody w ilości trudnej do przewidzenia ze względu na charakter planowanych robót. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, woda zużywana będzie do celów: socjalno – bytowych pracowników, porządkowych – mycie pomieszczeń, technologicznych (woda wykorzystywana do mycia), przeciwpożarowych.

Przyjmując ilość zatrudnionych, w trakcie eksploatacji inwestycji, na poziomie ok. 50 osób, w tym pracowników produkcyjnych - 40 osób oraz pracowników biurowych – ok. 10 osób, zużycie wody wynosić będzie: 918 m³/rok. Zapotrzebowanie wody na cele porządkowe przy powierzchni zabudowy obiektów wymagającej utrzymania w czystości na mokro wynoszącej $F = 3395 \text{ m}^2$ oraz jednostkowym zapotrzebowaniu wody wynoszącym 1 dm³/m² (0,001 m³/m²) wynosić będzie ok. 3,39 m³/miesiąc, 40,68 m³/rok. Ilość ścieków odpowiadać będzie ilości wykorzystanej na terenie zakładu wody.

Ponadto na terenie zakładu powstają będą ścieki przemysłowe w postaci wód z mycia rozdrobnionych odpadów w ilości ok. 200 m³/rok równe ilości zużywanej wody.

Na cele przeciwpożarowe funkcjonuje system przeciwpożarowy (hydranty lub tryskacze). Szczegółowe warunki dotyczące zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych zostaną ustalone na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz z dachów będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej, a dalej do rowu.

Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia woda zużywana będzie na cele socjalno-bytowe pracowników. Przyjmując ilość zatrudnionych na poziomie ok. 20 osób, zużycie wody w trakcie likwidacji wynosić będzie ok. 0,30 m³/dobę i 7,5 m³/m-c. Na wszystkich etapach realizacji, przedsięwzięcia będzie zaopatrywany w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. Na etapie użytkowania przedsięwzięcia przewidywane zużycie energii wyniesie ok. 6000 MWh/rok, przy założeniu pracy wszystkich linii technologicznych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wyróżniono następujące rodzaje zanieczyszczeń (emisji):

- emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisja hałasu i wibracji w wyniku realizowanych prac, użytkowania sprzętu mechanicznego oraz środków transportu dostarczających materiały budowlane,
- zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego (w sytuacjach awaryjnych, tj. wycieku substancji ropopochodnych ze sprzętu mechanicznego i środków transportu);
- ścieki bytowe powstające w wyniku użytkowania terenu montażu;
- odpady z budowy powstające w trakcie robót montażowych oraz odpady komunalne w wyniku użytkowania terenu przedsięwzięcia.

Podstawowymi zanieczyszczeniami ze spalania paliw w silnikach sprzętu mechanicznego oraz środków transportu będą emisje pyłu zawieszonego, tlenku węgla, benzenu, węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Emisja zanieczyszczeń, której źródłem będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów będzie miała charakter emisji punktowej oraz częściowo, rozproszonej.

W trakcie budowy, nastąpi czasowa emisja hałasu związana z obecnością pracującego sprzętu budowlanego, transportującego materiały. Natężenie hałasu osiągnie niewysokie poziomy i będzie miało charakter rozproszony i chwilowy.

W celu zminimalizowania ryzyka emisji substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego, na skutek awaryjnych wycieków ze sprzętu mechanicznego oraz środków transportu, przewidziano zastosowanie działań zapobiegawczych i minimalizujących w tym zakresie.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać wyłącznie ścieki bytowe, które będą odprowadzane tak jak dotychczas do zbiornika bezodpływowego – szczelnego.

Na potrzeby realizacji planowanych prac budowlanych przewidziano zużycie wody w ilości trudnej do przewidzenia ze względu na charakter planowanych robót.

Odbiór odpadów prowadzony będzie na podstawie umów z uprawnionymi podmiotami posiadającymi wpis do bazy BDO oraz stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

W związku z planowanym zakresem przewidywanych prac powstaną odpady, które sklasyfikowano na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady związane z realizacją robót montażowych instalacji oraz elementów infrastruktury towarzyszącej.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wyróżniono następujące rodzaje zanieczyszczeń (emisji):

- emisja hałasu oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza generowane w trakcie użytkowania terenu przedsięwzięcia,
- zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego (w sytuacjach awaryjnych, tj. wycieku substancji ropopochodnych ze środków transportu);
- ścieki bytowe generowane w trakcie użytkowania terenu przedsięwzięcia,
- wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i dachów, które mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi,
- ścieki przemysłowe stanowiące wody z mycia rozdrobnionych odpadów;
- odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji oraz użytkowaniem terenu przedsięwzięcia.

Na etapie eksploatacji, projektowana inwestycja będzie źródłem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją instalacji (proces transportu i ogrzewania hali). Źródłami hałasu na terenie planowanej inwestycji będzie przede wszystkim ruch kołowy, a także praca poszczególnych maszyn i urządzeń na terenie zakładu.

Na etapie eksploatacji, występujące emisje będą efektem normalnego funkcjonowania przedsięwzięcia. Będą to emisje punktowe (praca urządzeń wchodzących w skład instalacji) jak i liniowe spowodowana przez poruszające się pojazdy. Emisje powodowane przez pojazdy będzie rozproszona, chwilowa (przyjazd i wyjazd pojazdów i praca silnika będzie od kilku do kilkunastu sekund).

W celu zminimalizowania ryzyka emisji substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego, na skutek awaryjnych wycieków ze sprzętu mechanicznego oraz środków transportu, przewidziano zastosowanie działań zapobiegawczych i minimalizujących w tym zakresie.

W zakresie ochrony wód obowiązuje zorganizowany sposób odprowadzania ścieków.

Na etapie eksploatacji inwestycji będą wytwarzane ścieki bytowe, odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego (budynki produkcyjne) i wywożone wozem asenizacyjnym oraz do sieci kanalizacyjnej (budynki administracyjny).

Ponadto na terenie zakładu powstać będą ścieki przemysłowe w postaci wód z mycia rozdrobnionych odpadów w ilości ok. 200 m³/rok. Ilość ścieków odpowiadać będzie ilości wykorzystanej na terenie zakładu wody. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz dachów odprowadzane będą po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniu do rowu.

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia wyróżniono następujące rodzaje zanieczyszczeń:

- zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego (w sytuacjach awaryjnych np. wycieki z maszyn stosowanych w trakcie prac rozbiórkowych);
- emisja hałasu oraz emisja zanieczyszczeń powietrza ze środków transportu oraz maszyn i urządzeń stosowanych w trakcie prac rozbiórkowych;
- ścieki bytowe powstające w wyniku użytkowania terenu w trakcie realizacji prac rozbiórkowych;
- odpady z rozbiórki obiektów i demontażu urządzeń.

Prace rozbiórkowe będą prowadzone w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego, m. in. z powodu wycieków paliwa ze stosowanych maszyn i urządzeń.

Na etapie likwidacji, planowane przedsięwzięcie będzie źródłem zanieczyszczeń, do których należą zanieczyszczenie powietrza oraz hałas i vibracje. Jednakże, ze względu na okresowe trwanie tych oddziaływań, nie spowodują one trwałych negatywnych skutków dla środowiska oraz człowieka. Obszar tych działań zawierać się będzie w granicach terenu stanowiącego własność Inwestora.

Na etapie likwidacji będą powstawać wyłącznie ścieki bytowe w wyniku zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych zatrudnionych osób. Teren zostanie wyposażony w przenośne urządzenia sanitarne, w związku z czym ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych – regularnie opróżnianych przez uprawniony podmiot. Ilość wytwarzanych ścieków bytowych to ok. 7,5 m³/miesiąc i będzie równa ilości pobranej wody.

Odbiór odpadów prowadzony będzie na podstawie umów z uprawnionymi podmiotami posiadającymi wpis do bazy BDO oraz stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Planuje się, że na terenie inwestycji nie będą występowały substancje niebezpieczne w ilości równej lub większej niż określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Na etapie realizacji oraz ewentualnej likwidacji inwestycji mogą występować sytuacje awaryjne, związane z wyciekami substancji ropopochodnych z urządzeń zasilanych olejem napędowym (sprzęt budowlany, pojazdy ciężarowe).

Na etapie eksploatacji, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z wybuchem lub pożarem. W celu wyeliminowania lub zminimalizowania ww. zagrożeń oraz skutecznego ich zapobiegania w raporcie przewidziano zastosowanie działań zapobiegawczych.

Planowana w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, które zostanie wydane po uzgodnieniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji przedstawionych w operacie przeciwpożarowym.

W przypadku wystąpienia awarii bądź zastoju instalacji, wstrzymany zostanie także odbiór odpadów od kontrahenta. Ponadto planuje się, że odpady ciekłe magazynowane będą na wannach wychwytowych. Jednocześnie wszelkie wycieki będą zwracane do pojemników celem poddania ich procesowi bądź przekazywane uprawnionym odbiorcom. Odcieki te traktowane będą niezmiennie jako odpady, nie jako ścieki przemysłowe.

Katastrofy naturalne powstają w wyniku obecności żywiołu, tj. występowanie gwałtownych i nieprzewidywanych zjawisk atmosferycznych, tj. długotrwałe ulewy, wyładowania atmosferyczne, trąby powietrzne. Jeśli chodzi o ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej zważywszy na strefę klimatyczną, lokalizację oraz uwarunkowania geologiczne, jest ono niewielkie.

W trakcie prowadzenia robót będzie wykorzystywany sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia oraz środki transportu, stanowiące źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu i drgań.

Ze względu na czas trwania prac montażowych oraz zastosowane techniki, przewidywane oddziaływanie w tym zakresie ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji i będzie miało tymczasowy charakter. W trakcie prac, nie nastąpią żadne zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi oraz w krajobrazie lokalnym.

Ewentualny wpływ przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji należy rozpatrywać biorąc pod uwagę ludzi zatrudnionych podczas realizacji robót. Na tym etapie mogą wystąpić zagrożenia w związku z prowadzeniem prac, podczas których istnieje ryzyko emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu i drgań, a także wypadków np. upadku.

W celu zminimalizowania możliwych negatywnych oddziaływań na ludzi, w tym w szczególności na pracowników budowy, należy zapewnić:

- oznakowanie i zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi miejsc prowadzenia robót,
- zapewnienie względem pracowników rozwiązań zapewniających ochronę zdrowia i życia:
 - prowadzenie (okresowo) badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy (w zakresie hałasu, vibracji, pyłów),
 - wyposażeniu obiektów, maszyn w środki gaśnicze oraz instrukcje przeciwpożarowe rozmieszczone w wyznaczonych miejscach,

- eksploatacja sprzętu mechanicznego zgodnie z dokumentacją techniczną i stałe utrzymywanie w stanie nie stwarzającym zagrożenia dla ludzi lub ciągłości ruchu oraz wykorzystywanie zgodnie z ich przeznaczeniem,
- obsługa sprzętu mechanicznego przez pracowników, posiadających wymagane prawem odpowiednie uprawnienia do ich obsługi,
- systematyczne kontrole stanu technicznego sprzętu mechanicznego,
- wykonywanie bieżących i okresowych konserwacji, a w razie potrzeby remontów,
- wstrzymanie robót w przypadku zjawisk atmosferycznych ograniczających widoczność, a w szczególności podczas burz, gwałtownych i silnych wiatrów, obfitych opadów deszczu.

Oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu ograniczy się do najbliższego sąsiedztwa i nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów środowiska w zakresie jakości akustycznej środowiska. Mając na uwadze powyższe, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu na ludzi. Inwestycja realizowana ma być w funkcjonującym już zakładzie, a jej oddziaływanie nie zwiększy się istotnie.

Na podstawie analiz przeprowadzonych w Raporcie należy stwierdzić, że planowana działalność w żadnym z rozpatrywanych wariantów nie spowoduje uciążliwości dla okolicznej ludności w zakresie pogorszenia klimatu akustycznego czy stanu powietrza atmosferycznego.

Projektowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji w obu wariantach nie wpłynie znacząco na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska, w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na ludzi.

Na terenie planowanej inwestycji planowanej inwestycji nie występują:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek
- obszary wybrzeży i środowisko morskie
- obszary górskie i leśne
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody
- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
- obszary o dużej gęstości zaludnienia
- obszary przylegające do jezior
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
- wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe
- tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się w przypadku przedsięwzięć realizowanych w granicach Polski, które mogłyby oddziaływać na środowisko na terytorium państw sąsiednich. W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w trakcie przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko konieczne jest wszczęcie procedur międzypaństwowych związanych z transgranicznym oddziaływaniem.

W toku oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na niewielką emisję zanieczyszczeń nie stwierdzono możliwości negatywnego wpływu na obszary Natura 2000. Ze względu na znaczną odległość od granicy nie stwierdzono ryzyka transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające, aby ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko w związku z tym biorąc pod uwagę jego rodzaj oraz przewidywany charakter oddziaływania, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Organ krąg stron postępowania ustalił zgodnie z art. 28 Kpa i art. 74 ust 1 pkt 3, pkt 3a i ust. 3a ustawy OOS. Za strony postępowania organ uznał wnioskodawcę oraz właścicieli nieruchomości, na których planowana jest inwestycja i znajdujących się w obszarze oddziaływania. Wójt Gminy Zarzecze, stosując zasadę wyrażoną w art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 106 § 2 Kpa zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, o wystąpieniach do organów opiniujących, o zebraniu materiału dowodowego i umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie. Strony nie zgłosiły uwag, wniosków ani żądań w sprawie.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania przedmiotowej decyzji, po przeprowadzeniu, zgodnie z ustawą OOŚ, oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a w/w ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 w/w ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r, poz. 1112), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Gospodarstwa Wodnego.

Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r, poz. 1112).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych - decyzje te wydane są w odrębnych postanowieniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia, wiązać się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemysłu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Pozostałe strony w trybie art. 49 Kpa, poprzez obwieszczenie
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku ul. Rynek 1, 37-200 Przeworsk
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

Do wiadomości decyzję ostateczną:

1. Starosta Przeworski ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r, poz. 1112).

Nazwa przedsięwzięcia:

„Zakład produkcji re-granulatu z odpadów w miejscowości Rożniatów na terenie działek ewidencyjnych nr 338/2 i 349/1 obręb Rożniatów, gmina Zarzecze”

Inwestor:

REPLAS Recycling Plastics Sp. z o.o. Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze

Lokalizacja i charakterystyka przedsięwzięcia:

Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie dz. ew. 338/2 i 349/1 obręb Rożniatów, gm. Zarzecze, pow. przeworski, woj. podkarpackie w już funkcjonującym zakładzie przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych firmy Replas Recycling Plastics Sp. z o.o. Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia jest obecnie zagospodarowany i położony w obrębie terenów przemysłowych. Na omawianym terenie znajdują się budynki produkcyjno-magazynowe oraz niezbędna infrastruktura (w tym istniejące instalacje do przetwarzania odpadów), drogi wewnętrzne, place magazynowe i manewrowe oraz zbiornik p.poż. (na sąsiedniej działce o nr 338/3).

Obszar przewidziany pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia graniczy bezpośrednio: od wschodu z terenami rolniczymi; od północy z rowem melioracyjnym, a dalej użytkami rolnymi; od zachodu bezpośrednio z zagospodarowanym terenem usługowym - przetwarzania odpadów gumowych); od południa bezpośrednio z zagospodarowanym terenem usługowym - przetwarzania odpadów gumowych), drogą dojazdową oraz terenami rolniczymi.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na posadowieniu nowej linii przetwarzania odpadów na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów REPLAS Recycling Plastic Sp. z o.o. oraz zwiększeniu mocy przerobowej i rozszerzeniu katalogu odpadów przewidzianych do przetwarzania. Nowa linia do przetwarzania odpadów zostanie zamontowana wewnątrz istniejącego obiektu. Planowana zdolność przerobowa dla instalacji odpadów innych niż niebezpieczne wyniesie 15 000 Mg/rok, natomiast dla instalacji odpadów niebezpiecznych 3600 Mg/rok. Głównym założeniem produkcyjnym zakładu jest produkcja przemiatu lub re-granulatu z odpadów tworzyw sztucznych, przy jednoczesnej utracie statusu odpadów.

Planowana działalność będzie polegała na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych w instalacji składających się z linii stanowiących instalacje do przetwarzania tworzyw sztucznych. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się przetwarzanie odpadów, metodami: R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), a także R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji RI - R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów). Działanie nowej linii do przetwarzania odpadów niebezpiecznych, będzie polegać na wstępnej selekcji odpadów, wstępnym kruszeniu, mieleniu w młynie z dozowaniem wody, myciu w myjce dynamicznej, a następnie sedymentacji w wannie sedymentacyjnej. Tworzywo lżejsze będzie transportowane przenośnikiem ślimakowym z wanny do wirówki, gdzie następuje proces wirowania i suszenia, a wysuszone tworzywo transportowane przenośnikiem pneumatycznym do worków typu big bag. Tak uzyskany przemiat kierowany będzie na linię wyłaczarek do produkcji re-granulatu.

Prace budowlane prowadzone będą metodami tradycyjnymi z zastosowaniem gotowych elementów konstrukcyjnych, które będą montowane bezpośrednio na terenie przedsięwzięcia. Nowa linia do przetwarzania odpadów zostanie zamontowana wewnątrz istniejącego budynku. Zakres prac będzie związany w szczególności z posadowieniem i montażem instalacji do przetwarzania odpadów oraz włączeniem procesu przetwarzania w ogólny zakres prac prowadzonych na terenie zakładu. Wszelkie roboty prowadzone będą w sposób standardowy przy użyciu maszyn budowlanych oraz materiałów posiadających stosowne atesty i certyfikaty. Z raportu wynika, że nie planuje się, aby w skład prac montażowych wchodziły elementy prac budowlanych. Zakres prac konstrukcyjno-montażowych będzie obejmować w szczególności wykonanie konstrukcji instalacji i elementów towarzyszących. Prace instalacyjne będą obejmowały montaż instalacji, podłączenie instalacji do zasilania, testy oraz dostosowanie miejsc wokół instalacji do tymczasowego magazynowania odpadów i produktów. Na terenie zaplecza budowy przewidziano lokalizację budynku administracyjnego na cele biurowo - socjalne oraz magazynowe.

Na etapie realizacji zadania woda zużywana będzie na cele socjalno-bytowe pracowników oraz potrzeby funkcjonowania placu i zaplecza budowy. Woda na powyższe cele będzie pobierana z sieci wodociągowej. Na etapie realizacji, ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych, regularnie opróżnianych przez uprawniony podmiot.

Na etapie eksploatacji, teren zakładu będzie zaopatrywany w wodę z sieci wodociągowej. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, woda zużywana będzie do celów socjalno - bytowych pracowników, porządkowych (mycie pomieszczeń), technologicznych (woda wykorzystywana do mycia), oraz przeciwpożarowych. Ścieki bytowe z budynków produkcyjnych będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków natomiast z budynku administracyjnego będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Ścieki przemysłowe z mycia posadzek odbierane będą przez firmę uprawnioną do odbioru ścieków wozem asenizacyjnym. Ścieki tymczasowo magazynowane będą w szczelnych pojemnikach DPPL (o poj. 1 m³ każdy) na terenie hali magazynowej, na utwardzonej posadzce.

Na terenie zakładu powstają będą ścieki przemysłowe z mycia rozdrobnionych odpadów w ilości ok. 200 m³/rok. Ilość ścieków odpowiadać będzie ilości wykorzystanej na terenie zakładu wody. Ścieki z procesu mycia odpadów będą odbierane przez uprawniony podmiot i przewożone do oczyszczalni ścieków. Ścieki tymczasowo magazynowane będą w trzech szczelnych zbiornikach o pojemności 12 m³ umiejscowionych pod zadaszeniem hali magazynowej na utwardzonej posadzce. Planuje się odbiór ścieków z częstotliwością 1-2 razy na kwartał.

W trakcie wykonywania robót będą stosowane maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym. Prace będą prowadzone w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego, m. in. poprzez uszczelnienie nawierzchni miejsc postojowych dla sprzętu budowlanego (szczególnie w rejonie tankowania), wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych sprzętu poza terenem przedsięwzięcia, wyposażenie terenu prowadzonych prac w sorbent do usuwania ewentualnych rozlewów. Po zakończeniu prac montażowych teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem.

Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji zadania zapewnione będzie prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, tj. w sposób selektywny, w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywanie uprawnionym podmiotom posiadającym wpis do BDO oraz zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Wszystkie odpady będą magazynowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. np. odpady inne niż niebezpieczne będą magazynowane selektywnie w workach typu big-bag lub innych opakowaniach, na terenie utwardzonych placów magazynowych natomiast odpady niebezpieczne w szczelnych workach typu big-bag lub innych szczelnych opakowaniach zapobiegających wydostawaniu się odpadów, w wydzielonych częściach na terenie hal produkcyjno-magazynowych lub pod zadaszeniem na placu magazynowym. Wszelkie awaryjne wycieki będą bezzwłocznie usuwane przez personel instalacji poprzez zastosowanie sorbentów, piasku bądź innych materiałów chłonnych. Odpady ciekłe magazynowane będą na wannach wychwytowych. Zbiorniki do magazynowania tego typu odpadów będą przechodzić standardowe procedury przeglądu. Jednocześnie wszelkie wycieki będą zwracane do pojemników celem poddania ich procesowi bądź przekazywane uprawnionym odbiorcom. Odcieki te traktowane będą niezmiennie jako odpady.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478).

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono chronionych gatunków roślin, ani cennych przyrodniczo zbiorowisk roślinnych. W związku z czym, nie stwierdzono negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na te aspekty środowiska przyrodniczego.

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury